事前評価チェックシート

計画の名称： 鶴田町の下水道における防災・安全対策の実現（重点計画）

事　前　評　価	チェック欄
I.　目標の妥当性	
①基本方針・上位計画等との整合性　下水道事業計画に基づき整備された施設の効果的な管理・運営を図るものであり上位計画との整合性はとれている。	○
I.　目標の妥当性	
②地域課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性）効率的な管理・運営と地域住民の生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を目的とした整備計画の目標を立てている。	○
II.　計画の効果・効率性	
①目標と事業内容の整合性　事業内容は効率的な下水道施設の管理・運営に係わる事業としており、計画の目標と整合している。	○
II.　計画の効果・効率性	
②整備計画の目標と定量的指標の整合性　整備計画の目標達成に向けた定量的指標を設定している。	○
III. 計画の実現可能性	
①円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成などを踏まえた事業実施の確実性）　下水道事業への理解度・期待度は高く、事業実施ののための環境整備は図られている。	○
III. 計画の実現可能性	
②事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性　事業実施により、浸水に対する住民の注意喚起および早期行動を促すことができる。	○

案件番号：0000533164